

ISO-SECURE 2014

Geldig t.e.m.
31/12/2014



5 modellen, 6 kleuren en 2 soorten sierglas

- Alle Standaard-deuren hebben een vulling van 35 mm.
- Keuze uit zes tijdloze actiekleuren. Inbegrepen in de prijs: gekozen kleur zowel aan de binnen- als de buitenkant van de deur. Voor een deur bestaande uit twee verschillende kleuren geldt een meerprijs (buiten: gekozen kleur, binnen: RAL 9016).
- Zowel de deuren als de zijlichten zijn uitgerust met dubbel glas met een U_g -waarde van 1,1.
- Prijs betreft deuren met een max. grootte van 1150 x 2240 mm, en is exclusief montage.

Elke deur
nu slechts
€ 2.300
excl. BTW



BT-1
 U_g -waarde 1,48*



BT-2
 U_g -waarde 1,35*



BT-3
 U_g -waarde 1,41*



BT-4
 U_g -waarde 1,45*



BT-5
 U_g -waarde 1,47*

BASISUITRUSTING


RAL-KLEUREN

¹Glanzend - ²Fijnstructuur

Verkeerswit ¹ Vergl. RAL 9016
Aluminium wit ² Vergl. RAL 9006
Aluminium grijs ² Vergl. RAL 9007
Effectlak ² DB 703
Antracietgrijs ² Vergl. RAL 7016
Wijnrood ² Vergl. RAL 3005

PROFIEL

Afgeronde deurlijst.



Arcade

BEGLAZING

Isolatieglas van gelaagd veiligheidsglas. Gezandstraald met motief aan de binnenkant, helder aan de buitenkant. Keuze uit:




Mastercarré



Satinato

VERGREDELING

Driepuntsluiting met haakschoten



PENBEVEILIGING

Zowel bovenaan als onderaan de deurlijsten




SCHARNIEREN

Driedimensionaal instelbaar. Draagkracht tot 160kg



STANGGREEP

SG 403. Mat edelstaal, 800 mm



14 modellen, 7 kleuren en 2 soorten sierglas

- Alle deuren zijn tweezijdig vleugeloverdekkend en hebben een vulling van maar liefst 94 mm.
- Keuze uit zeven tijdloze actiekleuren. Inbegrepen in de prijs: gekozen kleur zowel aan de binnen- als de buitenkant van de deur. Voor een deur bestaande uit twee verschillende kleuren geldt een meerprijs (buiten: gekozen kleur, binnen: RAL 9016).
- Zowel de deuren als de zijlichten zijn uitgerust met drievoudige beglazing met een U_g -waarde van 0,5.
- Prijs betreft deuren met een max. grootte van 1150 x 2240 mm, en is exclusief montage.

Elke deur
nu slechts
€ 3.200
excl. BTW



BASISUITRUSTING

RAL-KLEUREN

¹Glanzend - ²Fijnstructuur

Verkeerswit ¹ Vergl. RAL 9016
Aluminium wit ² Vergl. RAL 9006
Aluminium grijs ² Vergl. RAL 9007
Effectlak ² DB 703
Antracietgrijs ² Vergl. RAL 7016
Bruin ² Vergl. RAL 8077
Wijnrood ² Vergl. RAL 3005

PROFIEL RAL-KLEUREN

Keuze uit een vlak of afgerond kozijn:




Arcade

Symphonie

BEGLAZING

Isolatieglas van gelaagd veiligheidsglas. Gezandstraald met motief binnen, helder buiten. Keuze uit:



Mastercarré

Satinato


VULLING

94 mm dikke isolatie



VERGRENDING

Driepuntsluiting met haakschoten



PENBEVEILIGING

Zowel bovenaan als onderaan de deurlijsten




SCHARNIEREN

Driedimensionaal instelbaar. Draagkracht tot 160kg



STANGGREEP

SG 403.
Mat edelstaal, 800 mm



BUITENGREEP

SG 416.
Mat edelstaal, 600 mm





GROEVEN

8mm gefreesde groeven. Het ontwerp van de groeven is opgemaakt op basis van deuren met een grootte van 1100 x 2100 mm. De groeven blijven altijd op dezelfde hoogte, ze worden niet individueel aangepast aan het formaat van de deur. Bijgevolg zijn de bovenste en onderste vlakken groter/kleiner dan bij het standaardmaat als de deur groter/kleiner is.

Voorbeeld


Deurhoogte
Links 2000 mm
Rechts 2300 mm



VLEUGELOVERDEKKENDE DEUREN



A 12312
U_d-waarde 0,88*



A 12314
U_d-waarde 0,88*




A 12316
U_d-waarde 0,89*



A 12350
U_d-waarde 0,81*



A 12480
U_d-waarde 0,89*



A 12422
U_d-waarde 0,90*




A 12420
U_d-waarde 0,87*



A 12550
U_d-waarde 1,02*



A 12552
U_d-waarde 0,91*



A 12554
U_d-waarde 0,91*



A 12542
U_d-waarde 0,82*



A 12541
U_d-waarde 0,82*



A 12560
U_d-waarde 0,79*



A 12562
U_d-waarde 0,79*

*Alle U_d-waarden zijn gebaseerd op de standaard afmetingen van 1100 x 2100 mm

CONFIGURATOR

**Stel je voordeur zelf samen, thuis op uw gemak**

Wilt u eerst een beter beeld hebben van hoe uw woning eruit gaat zien met een nieuwe voordeur alvorens definitief te beslissen? Geen probleem! Maak een foto van uw woning, laadt deze op in de Configurator en stel je eigen voordeur samen. Nieuwsgierig? Ga naar www.kreadoor.de en probeer het zelf uit.


ENTRASYS FD

**ENTRASys FD, de inbouw vingerprintlezer van Groke.**

Voortaan opent u uw voordeur zonder sleutels dankzij de vingerprintlezer van Groke.

- Uiterst veilig, niet manipuleerbaar.
- Zeer betrouwbaar.
- Terugstroombeveiliging zodat gegevens niet verloren gaan.
- Eenvoudig in gebruik: gebruikers kunnen gemakkelijk verwijderd worden zonder de aanwezigheid van de betrokken gebruiker.
- Opslag van ca. 50-80 vingerafdrukken, waarvan 9 beheerders.
- Biometrische gegevens: FAR ca. 1,0 x 104, FRR 1,4 x 102, EER ca. 1,0 x 102

ZIJLICHTEN



Zijlichten zijn beschikbaar voor zowel de Standaard deuren als de Vleugeloverdekkende deuren. U kunt kiezen uit: een linker zijlicht, een rechter zijlicht of zijlichten aan beide zijden.

Ud-waarde

Vleugeloverdekkende deuren: 0,86 (600 x 2100 mm)
0,79 (1000 x 2100 mm)

Standaard deuren: 1,43 (600 x 2100 mm)
1,33 (1000 x 2100 mm)

